


Hoyerswerdaer Amtsblatt



**Ämtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Hoyerswerda
Hamske wozjewjenja a informacije města Wojerec**

Jahrgang 2009

Mittwoch, den 29.04.2009

Nummer 583

Inhalt

Seite

Ämtliche Bekanntmachungen / Hamske wozjewjenja

Öffentliche Ausschreibung nach § 17 Nr. 1 VOB/A 1

Öffentliche Ausschreibung nach § 17 Nr. 1 VOB/A

a) Auftraggeber:

SWH – Städtische Wirtschaftsbetriebe
Hoyerswerda GmbH
Industriegelände Str. A Nr. 7
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 469-0
Fax: 03571 469-120
E-Mail: swh@vse-hy.de

Vergabestelle:

Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB-Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
Tel. 03571 456549
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren:

Bauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschreibung ist:

Ausführung von Bauleistungen –
Umbau der Lausitzhalle Hoyerswerda zur
Integration des Eigenbetriebes für Kultur und
Bildung

d) Ort der Ausführung:

Lausitzhalle
Lausitzer Platz 4
02977 Hoyerswerda

e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Der dreigeschossige unterkellerte Baukörper
der Lausitzhalle besteht aus zwei Bauteilen.

Bauteil I: Großer Saal mit Vollbühne
(Breite = 52 m, Länge = 67 m,
Höhe = 12 bzw. 26 m)

Bauteil II: Forumsaal und gewerblich genutzte
Räume
(Breite = 62 m, Länge = 65 m,
Höhe = 12 m)

Die geplanten Umbaumaßnahmen betreffen
den Bauteil II, deren Tragkonstruktion aus
einer Stahlskelettstruktur im Raster von 6 m x
6 m besteht. Die Deckenträger sind als
Einfeldträger ausgebildet.

Die Decken sind vorrangig als Fertigteilplatten
verlegt. Die Gründung des Gebäudes besteht
aus Einzelfundamenten. Die Außenwände sind
aus Fertigteilbrüstungen oder aus Mauerwerk
und die Innenwände als Mauerwerk- oder
Trockenbausystem errichtet. Für die Fenster-
bänder wurden Holz-Alu-Fenster eingesetzt
und die großflächige Verglasung erfolgte durch
eine Stahl-Alu-Fassade.

Den oberen Gebäudeabschluss bildet ein
Flachdach als Warmdachkonstruktion mit

Amtliche Bekanntmachungen / Hamtske wozjewjenja

diversen technischen Aufbauten.

Art und Umfang der Leistung:

Los 6 - Rohbauarbeiten

Vergabe – Nr. 06/09 LH

Abbrucharbeiten:

- ca. 780 m² Abbruch von Wand- und Deckenbekleidungen,
- ca. 430 m² Ausbau von Fenster- und Türkonstruktionen,
- ca. 450 m² Abbruch von Fußbodenaufbauten

Beton- und Stahlbetonarbeiten:

- 1 St. Aufzugsschacht aus Stahlbeton mit Bodenplatte und Decke, Außenmaß: 2,50 x 3,35 m, Gesamthöhe ca. 17,70 m mit 4 Haltestellen, einschließlich Herstellen der Deckenöffnungen im Gebäude mit Abfangkonstruktionen und erforderlichen Erdarbeiten,
- ca. 30 m² Deckenöffnungen herstellen, einschließlich erforderlicher Abfangkonstruktionen,
- ca. 60 m² vorhandene Deckenöffnungen schließen,
- ca. 270 m² Unterbetonflächen ergänzen,
- ca. 8 St. Brüstungsplatten der Außenwand abbrechen (bis 11 m²/Platte),
- ca. 3 St. Fertigteil – Lichtschächte aus Beton,
- 1 St. Stahlkonstruktion für Vordach

Mauerarbeiten:

- ca. 650 m² Abbruch von Innenwandmauerwerk, d bis 24 cm,
- ca. 360 m² Innenwandmauerwerk, neu aus KS, d bis 17,5 cm,
- ca. 150 m² Öffnungen in Innenwänden schließen,
- ca. 25 m² Außenwandöffnungen schließen, d bis 36,5 cm,
- ca. 25 St. Öffnungen herstellen bis 2,50 m²,
- ca. 10 St. Öffnungen herstellen bis 5 m²,
- 1 St. Stahlkonstruktion einer Innentreppe über 1 Geschoss ausbauen

Estricharbeiten:

- ca. 250 m² Estrichflächen in Teilflächen ergänzen,
- ca. 60 m² Estrichflächen ergänzen in Kleinfächen bis 0,50 m²,
- ca. 370 m² Estrichneuaufbau als schwimmenden Estrich,
- ca. 470 m² vorhandene Estrichflächen schlitzen für Wandeinbau und wieder

anarbeiten

Putzarbeiten:

- ca. 690 m² Innenwandputz auf neue Innenwände,
- ca. 150 m² Innenwandputz auf Kleinfächen bis 5 m²,
- ca. 250 m² Innenwandputz auf Teilflächen bis 2,50 m²,
- ca. 40 m² Innenwandputz auf Kleinfächen bis 0,25 m²

Los 7 - Personenaufzug

Vergabe –

Nr. 07/09 LH

Personenaufzug barrierefrei nach EN 81-70

ohne Maschinenraum, Nennlast 1275 kg, frequenzgeregelter Antrieb (400 V, 50 Hz), Geschwindigkeit 1,6 m/s, 4 Haltestellen, 2 Kabinenzugangsseiten, 4 Zugänge, Förderhöhe 11 m

bauseits vorhandene und unbedingt einzuhaltenende Schachtmaße:

Schachtgrubentiefe:	1.500 mm
Schachtkopfhöhe:	3.700 mm
Schachtbreite:	2.000 mm
Schachttiefe:	2.850 mm

Kabinenabmessungen (für nutzerbedingte Transporte):

Breite:	1.200 mm
Tiefe:	2.300 mm
Höhe:	2.300 mm

Türabmessungen (für nutzerbedingte Transporte):

Breite:	1.100 mm
Höhe:	2.000 mm

f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose aufgeteilt. Es besteht die Möglichkeit, Angebote für mehrere Lose einzureichen. Eine Vergabe der einzelnen Lose an verschiedene Bieter ist möglich.

g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.

h) Ausführungsfrist:

Los 6 - Rohbauarbeiten
Vergabe – Nr. 06/09 LH

Amtliche Bekanntmachungen / Hamtske wozjewjenja

Beginn der Arbeiten: 25. KW 2009
Ende der Arbeiten: 40. KW 2009

Los 7 - Personenaufzug
Vergabe – Nr. 07/09 LH

Beginn der Arbeiten: 28. KW 2009
Ende der Arbeiten: 06. KW 2010

i) Anforderung der Verdingungsunterlagen sind zu richten an:

Die Vergabeunterlagen sind beim Sächsischen Ausschreibungsdienst bestellbar:

SDV AG
Vergabeunterlagen
Tharandter Straße 23 – 33
01159 Dresden
Tel. 0351 4203-276
Fax 0351 4203-277
Mail: vergabeunterlagen@sdv.de
www.vergabe24.de

j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen:

Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen

Los 6 - Rohbauarbeiten 06/09 LH:
26,06 €

Los 7 - Personenaufzug 07/09 LH:
14,58 €

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail unter Angabe des Verwendungszwecks entweder 06/09 LH oder 07/09 LH an die unter i) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann durch Lastschriftzugsermächtigung, durch Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der

SDV AG
Postbank Leipzig
Konto-Nr. 0156600907
BLZ 86010090

erfolgen.

Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-Format), erfolgt dessen Auslieferung, bei der gedruckten Fassung der Vergabeunterlagen, auf CD-ROM. Die Bestellung der gedruckten Fassung ist ebenfalls im Internet

unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und dem Vorliegen einer Lastschriftzugsermächtigung möglich.

Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:

Los 6 – Rohbauarbeiten 06/09 LH: 17,85 €

Los 7 – Personenaufzug 07/09 LH: 11,90 €

ist im Internet unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und dem Vorliegen einer Lastschriftzugsermächtigung abrufbar. Der Betrag wird nicht erstattet.

Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210

k) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:

14.05.2009

Die Angebote müssen bis zum Submissionstermin des entsprechenden Gewerks der Vergabestelle vorliegen.

l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:

Vergabestelle:
Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB-Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:

deutsch

n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter und deren Bevollmächtigte anwesend sein.

o) Eröffnung der Angebote:

Los 6 - Rohbauarbeiten:
14.05.2009 14.00 Uhr

Los 7 – Personenaufzug:
14.05.2009 14.30 Uhr

Amtliche Bekanntmachungen / Hamtske wozjewjenja

Ort der Eröffnung der Angebote:

Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Erdgeschoss, Zimmer 109

p) Geforderte Sicherheiten:

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von
5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von
3 % der Auftragssumme

q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.

r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.

s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:

- Kopie über Eintrag in die Handwerksrolle, Handwerkskarte, IHK-Mitgliedsnachweis
- Kopie der Gewerbebeanmeldung bzw. Gewerbebeummeldung
- Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g VOB/A
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse (*Die Bescheinigungen*

gen dürfen nicht älter als drei Monate sein.)

t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
12.06.2009.

u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne
Abgabe eines Hauptangebotes ist nicht
zulässig.

v) Nachprüfstelle:

Sächsische Aufbaubank
- Förderbank -
Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden
Tel.: 0351 4910-0,
Fax: 0351 4910-4000

*Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines frankierten und adressierten Rückum-
schlages im Angebotschreiben angefordert
werden.*

Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungs-
blatt: 24.04.2009

Hoyerswerda, 20.04.2009

Geschäftsführer
der SWH – Städtische
Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH

I M P R E S S U M

HERAUSGEBER:

Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měščanosta města Wojerec

REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB:

Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda
Tel.: 03571/456102; Fax: 03571/456105

VERANTWORTLICH:

Olaf Dominick

BEZUG:

Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende schriftlich kündbar.